DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 01-2/001/13

TIPO DE PRODUCTO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA HUECA PARA FABRICA DE ALBAÑILERÍA

NOMBRE COMERCIAL: HUECO DE 9

USO PREVISTO: PIEZA P CON USO PREVISTO PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA REVESTIDA.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4

NORMA ARMONIZADA: EN 771-1:2011+A1:2016

GRUPO 4

FABRICANTE: LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.

-ABRICANTE: LA LADRILLERA IVIORCIANA,

PRESTACIONES DECLARADAS

	LOTACIONES DECEMBRIDAS
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
MEDIDAS: LONGITUD X ALTURA X ANCHURA: (mm)	240 x 120 x 83
CATEGORIA DE LA TOLERANCIA / RECORRIDO	T1/ R1
PLANICIDAD DE LAS CARAS DE APOYO	≤2
PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO	≤3
ESPESOR COMBINADO DE LOS TABIQUILLOS (%)	≥ 12
% HUECOS	≤ 70
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)	≤ 12,5
ESPESOR DE LOS TABIQUILLOS	mm
EXTERIOR	≥ 7
INTERIOR	≥ 6
RESISTENCIA A COMPRESION NORMALIZADA:	N/mm2
CATEGORIA II (CANTO)	≥ 3,5
DENSIDAD APARENTE:	Kg/m³
CATEGORIA: D1 (10%)	900
DENSIDAD ABSOLUTA: D1 (10%)	1930 Kg/m³
DURABILIDAD: Resistencia al hielo/deshielo	FO (NO DESTINADO A SER EXPUESTO)
ABSORCIÓN DE AGUA:	NO DESTINADO A SER EXPUESTO.
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS:	SO (SIN NECESIDAD DE ENSAYO)
REACCIÓN AL FUEGO:	A1 (SIN NECESIDAD DE ENSAYO)
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA:	10
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO:	900 Kg/m³ (D1)
PROPIEDADES TERMICAS: λ(W/mk)	0,32 W/mk (Valor tabulado CEC)
R(muro)	0,16 m² K/W (Valor tabulado CEC)
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA:	0,15 N/mm ²

EN-771-1:2011+A1:2016

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS

ADRILLERA

MURCIANA

Mail: ladrillera@ladrilleramurciana.com

Camino Viejo de Fortuna, s/n 30.628, La Matanza, Fortuna, Murcia Teléfono: 968 43 24 17

LAS PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS SON CONFORMES CON LAS PRESTACIONES DECLARADAS EN LA TABLA.

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.

≤ 0,2 (mm/m)

NPD

1700 g,

NOMBRE Y CARGO: JOSE ANTONIO CASCALES ANTÓN. GERENTE.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL: expansión por humedad:

SUSTANCIAS PELIGROSAS

MASA: (Valores mínimos garantizados):

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: FORTUNA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025